

# Flucosil

## Gel vulvovaginal

### SEQUEDAD VULVOVAGINAL

La sequedad vulvovaginal, consecuencia de la disminución de los fluidos vaginales, produce malestar, picores, irritación y dolor en la zona. Las causas de esa sequedad pueden ser muchas (vaginosis, diabetes, estrés, ciertos tratamientos farmacológicos, etc.), pero lo más habitual es que se deba a una insuficiente cantidad de estrógenos. Tras la menopausia, al cesar la función ovárica y disminuir de forma marcada los niveles de estrógenos, el revestimiento de la vagina y los tejidos de la vulva pierden espesor y disminuye el flujo normal, originando en muchas mujeres procesos de sequedad vaginal.

El empleo de un gel vulvovaginal protector con capacidad hidratante del epitelio ayuda a prevenir la sequedad que se produce habitualmente en el período de premenopausia y menopausia, facilitando además las relaciones sexuales.

### PROPIEDADES DEL GEL

- Testado bajo control Ginecológico.
- Dermocompatible con la superficie de la mucosa vulvovaginal.
- Transparente, incoloro, inodoro, con pH fisiológico de la zona y de textura no grasa. Sin perfume, colorantes, ni parabenos. No mancha.
- El **Biosaccharide gum-1** (polisacárido con alto poder hidratante), forma una fina película sobre la mucosa vaginal, evitando la deshidratación y aportando elasticidad a la mucosa.
- El **Ácido hialurónico**, por su capacidad de retener agua, rehidrata en profundidad y ayuda a rejuvenecer la epidermis de la zona.
- El **Ácido láctico** (componente del manto cutáneo), asegura un pH ligeramente ácido, habitual en la zona íntima por la acción del bacilo de Döderlein sobre el glucógeno epitelial; evitando de esta manera infecciones por flora oportunista. A su vez, ayuda a suavizar, hidratar y acondicionar la epidermis.
- La **Glicerina**, por su acción humectante, lubricante e hidratante, proporciona una sensación refrescante y ayuda a retener la humedad en la epidermis, mejorando la sintomatología de la sequedad vaginal.

### MODO DE EMPLEO

Uso externo.

Aplicar con la yema de los dedos en la zona genital externa (vulvovaginal) la cantidad deseada. En procesos de sequedad vaginal utilizar a diario, tantas veces como sea necesario o según indicación médica. Su uso es especialmente recomendable antes de las relaciones sexuales, renovando su aplicación durante las mismas y aplicándolo simultáneamente en la pareja. Facilita además el uso de tampones, etc.

### COMPOSICIÓN

*Componentes activos:* Polisacárido, Ácido hialurónico, Glicerina, Ácido láctico.

*Ingredientes:* Aqua, Glycerin, Biosaccharide gum-1, Sodium hyaluronate, Hydroxyethylcellulose, Xanthan gum, Potassium sorbate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lactic acid.

### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto con el tapón cerrado y protegido del calor, la humedad y la luz.

### PRECAUCIONES

Evitar el contacto directo con los ojos.

No utilizar si el envase está abierto o estropeado.

No utilizar después del tiempo indicado con el símbolo del tapón abierto (M=meses). Este período (PAO) es válido para productos almacenados correctamente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### CONTRAINDICACIONES

No utilizar en caso de alergia a alguno de los ingredientes. Si se produce irritación deje de usarlo, y si ésta no desaparece consulte a su médico.

Farmasierra Laboratorios, S.L.  
Carretera de Irún, km 26,200  
28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
[www.farmasierra.com](http://www.farmasierra.com)  
[www.nutricionsaludybelleza.es](http://www.nutricionsaludybelleza.es)